

قرارات هيئة اعتماد المواصفات العراقية
في اجتماعها المرقم (٥٠٨) في ٢٠٢٤/٥/٢٠

اولاً- اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤/٥١٤١) الخاصة بـ (مركبات الطريق – متطلبات السلامة للمركبات المستوردة المستعملة) .

-الغاء المتطلب الفني العام هندسية رقم (٢٠١٥/ ١٤١) الخاص بـ (المركبات المستعملة بكافة أنواعها).
- يكون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثانياً- اقرار المتطلب الفني العام هندسية رقم (٢٠٢٤/٣٣) الخاص بـ (انابيب فولاذية مطلية مستخدمة في صناعة الأثاث المعدني).
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثالثاً - اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠١٨/٥٠٨٩) الخاصة بـ (صفائح الفولاذ المطلية بالخارصين المغلونة) او المطلية بسبيكة (الخارصين – الحديد) (المغلونه الملدنة) بطريقة الغمر الساخن) (التحديث الاول / ٢٠٢٤) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

رابعاً –اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤ / ٥٢٢٧) الخاصة بـ (المتطلبات العامة المتعلقة بتوسيم المواد المضافة الى الغذاء عند عرضها للبيع بهذه الصفة) .
- يكون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

خامساً – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤ / ٥٢٤٢) الخاصة بـ (الارشادات العامة للتنويه) .
- يكون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

سادساً – إقرار المتطلب الفني العام غذائية رقم (٢٠٢٤/١٧٤) الخاصة بـ (خليط دهن قابل للدهن) .
- يكون نافذاً بعد اسبوعين من تاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ .

سابعاً - اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٩١ / ١٧١٦) الخاصة بـ (السيکار والسيکار التوسكاني) (التحديث الاول / ٢٠٢٤) .

- يكون نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

ثامناً – اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٨٤ / ١٩٩٩) الخاصة بـ (مراكز الطمطاة المصنعة – معجون الطمطاة) (التحديث الثاني / ٢٠٢٤) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

تاسعاً - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤/٥٢٦٧) الخاصة بـ (المعمول) .
- الغاء المتطلب الفني العام غذائية رقم (٢٠١٨/١٤٣) الخاص بـ (المعمول) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

عاشراً - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤ / ٥٢٨٦) الخاصة بـ (البطاطا المقلية المجمدة)
- الغاء المتطلب الفني العام غذائية رقم (٢٠١١/٥٣) الخاص بـ (البطاطا المقلية المجمدة سريعاً) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

أحد عشر-اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٠١/١٢٥٨) الخاصة بـ (الشرابت المعدة للاستهلاك البشري) (التحديث الثاني/ ٢٠٢٤) . .
- الغاء المتطلب الفني العام غذائية رقم (٢٠١٥/٤٠) الخاص بـ (شرابت مع قطع الفاكهة) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

اثنا عشر – اعتماد الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (١٦٧ / ١٩٨٩) الخاصة بـ (الغزل والنسيج – فحوص ثبات اللون – المقياس الرمادي لتحديد التلطيح) .
- يكون الإلغاء نافذاً بعد أسبوعين من تاريخ ٢٠٢٤/٦/٦ .
- يحل الدليل الاسترشادي رقم (١٤١٧) الخاص بـ (الغزل والنسيج – فحوص ثبات اللون – المقياس الرمادي لتقييم التلطيح) محل المواصفة المطلوب الغاؤها .

ثلاثة عشر – اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠١٢/٢٢٩٧) الخاصة بـ (الغزل والنسيج – قماش البطانة المصنوع من خيوط البولستر) (التحديث الاول / ٢٠٢٤) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

أربعة عشر – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤/٥٢٥٠) الخاصة بـ (البلاط السيراميكي – التعاريف – التصنيف – الخواص والتأشير (معدلة)) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 13006 /2018) .
- الغاء المتطلب الفني العام انشائية رقم (٢٠١٧/ ٨) الخاص بـ (البلاط السيراميكي المستخدم للارضيات والجدران) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

خمسـة عشر – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٨٥ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (السمنت البورتلاندي الكلسي) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ستة عشر – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٦٣ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (أطباق البيض الكرتونية) .
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (٢٠٢٣/١٤٨) الخاص بـ (اطباق البيض الكرتونية) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

سبعة عشر - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٢٠٢٤/٥٢٠٩) الخاصة بـ (الطلاء والوارنيش – طلاء الايبوكسي الخالي من المذيب لخزانات وانابيب مياه الشرب) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثمانية عشر - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٤٧ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (الطلاء والوارنيش – معجون متعدد الاستر غير المشبع ذو أساس مذيب) .
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (٢٠٢٣/١١١) الخاص بـ (معجون بولي استر غير المشبع ذو أساس مذيب) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

تسعة عشر – اعتماد تحديث المواصفة القياسية العراقية رقم (٩٣١ / ٢٠٠٠) الخاصة بـ (منتجات الحلاقة) (التحديث الثاني / ٢٠٢٤) .

- الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٩٨/١٨٨٧) الخاصة بـ (صابون الحلاقة) .
- الغاء المواصفة القياسية العراقية رقم (١٩٩٥/١٩٥٦) الخاصة بـ (معجون الحلاقة بدون فرشاة) .
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (٢٠٠٠/٨) الخاصة بـ (رغوة الحلاقة الرذاذة) .
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (٢٠١١/٤٩) الخاصة بـ (هلام حلاقة بخاخ) .
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (٢٠١٣/٩٢) الخاصة بـ (هلام (جل) حلاقة) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

عشرون - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٤٣ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (صابون الزينة المضاد للبكتريا)
- الغاء المتطلب الفني العام كيمياوية رقم (١٤٢) (التحديث الأول / ٢٠٢٣) الخاص بـ (صابون الزينة المضاد للبكتريا) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

اخذ وعشرون- اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٤٤ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (غسول الايدي المضاد للبكتريا) .
-الغاء المتطلب الفني العام كيميائية رقم (١٤١) (التحديث الاول/٢٠٢٣) الخاص بـ (غسول الايدي المضاد للبكتريا) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

اثنان وعشرون- اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٦١ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (كلوروهيدرات الالمنيوم السائلة) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثلاثة وعشرون- اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٥٥ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (محارير المقاومة من البلاطين والنحاس والنيكل (للاستخدام الصناعي والتجاري)) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

اربعة وعشرون - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٤٥ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (مواصفات المنتج الهندسي (GPS) -أدوات قياس الابعاد – الخصائص التصميمية والمترولوجية لميكرو مترات القياسات الخارجية) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

خمس وعشرون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٧١-٢٠٢٤ / ١) الخاصة بـ (منظومة الانابيب للدائنية المصنوعة من البولي اثيلين (PE) المستخدمة لنقل الوقود الغازي – الجزء الأول : عام (مطابقة)) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 4437-1/2024) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ستة وعشرون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٧١-٢٠٢٤ / ٢) الخاصة بـ (منظومة الانابيب للدائنية المصنوعة من البولي اثيلين (PE) المستخدمة لنقل الوقود الغازي – الجزء الثاني : الانابيب (معدلة)) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 4437-2/2024) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

سبعة وعشرون - اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٧١-٢٠٢٤ / ٣) الخاصة بـ (منظومة الانابيب للدائنية المصنوعة من البولي اثيلين (PE) المستخدمة لنقل الوقود الغازي – الجزء الثالث : الوصلات (معدلة)) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 4437-3/2024) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثمانية وعشرون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٧١-٤/٢٠٢٤) الخاصة بـ (منظومة الانابيب اللدائية المصنوعة من البولي ايثيلين (PE) المستخدمة لنقل الوقود الغازي – الجزء الرابع : الصمامات(معدلة)) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 4437-4/2022) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

تسعة وعشرون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٦٢/٢٠٢٤) الخاصة بـ (منظومة الانابيب اللدائية – الانابيب المصنوعة من البولي إيثيلين (PE) المستخدمة في الري – المواصفات (معدلة) والمتبناة عن مواصفة المنظمة الدولية للتقييس (ISO 8779/2020) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

ثلاثون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٤٦/٢٠٢٤) الخاصة بـ (الجبس للاستخدام الزراعي) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .

واحد و ثلاثون – اعتماد المواصفة القياسية العراقية رقم (٥٢٨٧ / ٢٠٢٤) الخاصة بـ (سماد كلوريد البوتاسيوم) .
- يكون نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .